



IVR-B 30/15 Me

Malý, výkonný přístavný vysavač Kärcher IVR-B 30/15 Me se sběrnou nádrží z ušlechtilé oceli & kompresorem bočního kanálu. Mnohostranně použitelný. Ideální na vysávání odpadů z lisování, špon, hrubého prachu & atd.



1 Kompaktní rozměry

- Malá velikost a výkonný kompresor bočního kanálu umožňují všestranné použití.
- Prostorově úsporné skladování a bezproblémové upevnění mezi, na nebo pod výrobní stroje.

2 Velkoplošná filtrační patrona


- Pro profesionální použití a dlouhé pracovní intervaly.

3 Volitelná přístrojová kolečka zvyšují mobilitu

- Využití přístrojových koleček, která jsou volitelně k dostání, umožňuje mobilní použití.

4 Tlumič hluku

- Pro profesionální použití a dlouhé pracovní intervaly.


IVR-B 30/15 Me

- Filtrační patrona
- Nádoba z ušlechtilé oceli

Technické údaje

Objednací číslo	9.986-072.0	
EAN kód	4054278030234	
Příkon v provozu	kW	1,5
Množství vzduchu	l/s / m³/h	58 / 210
Podtlak	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádrže	l	30
Filtrační plocha	m²	0,7
Hlavní filtr - třída prachů		M
Hladina hluku	dB	70
Jmenovitá šířka přípojky		DN 52
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 52 / DN 42
Hmotnost	kg	52
Rozměry (D x Š x V)	mm	700 × 400 × 677

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	No
Nádrž v dodávce	Yes

IVR-B 30/15 ME

9.986-072.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka			
Filtry a pytle na likvidaci odpadu								
	1	9.980-219.0	1 kusy		190 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno povrstvené								
	2	6.902-202.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
	3	6.902-201.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Sací trubky povrstvené								
Sací trubka, šroubové spojení	4	6.902-182.0	1 kusy	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.902-181.0	1 kusy	DN 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Víceúčelová podlahová hubice (mokrě/suché nečistoty)	6	6.902-185.0	1 kusy	DN 42	370 mm		Víceúčelová hubice pro vysávání podlah, šířka 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-184.0	1 kusy	DN 52	370 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-186.0	1 kusy	DN 52	500 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Kartáčové lišty	9	6.903-067.0	2 parts		500 mm			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	10	9.988-115.0	1 kusy	DN 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
Ostatní hubice								
Elastická hubice, plast	11	6.902-197.0	1 kusy	DN 42	220 mm		Elastická hubice, plast, DN 42	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-196.0	1 kusy	DN 52	250 mm		Elastická hubice, plast, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací hubice, gumová, kulatá	13	6.902-200.0	1 kusy	DN 42	315 mm		Sací hubice, gumová, kulatá, DN 42, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-199.0	1 kusy	DN 52	315 mm		Sací hubice, gumová, kulatá, DN 52, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětec, zahnutý	15	6.902-193.0	1 kusy	DN 42			Sací štětec, kulatý 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-192.0	1 kusy	DN 52			Sací štětec, kulatý 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací a foukací hubice, rovná, DN 42	17	6.902-205.0	1 kusy	DN 42			Sací a foukací hubice DN 42 v rovném provedení. Pro pohodlné vysávání prohlubni všeho druhu. Nezapomeňte prosím, že je zapotřebí zvláštní přípojka tlakového vzduchu.	<input type="checkbox"/>
Plošný kartáč	18	6.902-204.0	1 kusy	DN 42	120 mm		Plošný kartáč, šířka 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliníková	19	6.902-188.0	1 kusy	DN 42	150 mm		Plošná hubice, hliníková, šířka 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliník	20	6.902-187.0	1 kusy	DN 52	150 mm		Plošná hubice, hliník, šířka 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací hubice na vysávání trubek	21	6.902-207.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	22	9.988-118.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	23	9.988-119.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Spárová hubice, plast	24	6.902-195.0	1 kusy	DN 42	290 × 13 mm		Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 42, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
	25	6.902-194.0	1 kusy	DN 52	340 × 13 mm		Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 52, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, flexibilní	26	6.902-210.0	1 kusy	DN 42	340 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
	27	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pozinkovaná	28	6.902-189.0	1 kusy	DN 52	350 × 17 mm		Spárová hubice, pozinkovaná, DN 52, šířka 17 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pružná	29	6.902-190.0	1 kusy	DN 42	490 × 17 mm		Spárová hubice, pružná, DN 42, šířka 10 mm	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	30	9.988-117.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	31	9.988-123.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IVR-B 30/15 ME

9.986-072.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
PVC hadice									
Připojovací hadice PVC, šroubové spojení	32	6.907-310.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	33	6.907-311.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	34	6.907-312.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	35	6.907-313.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	36	9.980-645.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	37	9.980-646.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche									
Extension hose EVA el. DN42 3m	38	9.988-088.0	1 kusy	DN 42	3 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	39	9.988-089.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	40	9.988-090.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	41	9.988-091.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
PU hadice									
Připojovací hadice PU, šroubové spojení	42	6.907-314.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	43	6.907-315.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	44	6.907-316.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	45	6.907-317.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	46	9.980-678.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	47	9.980-649.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	48	9.980-679.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	49	9.980-680.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Extension hose PU leicht DN50 V2A	50	9.988-124.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Kovové hadice									
Připojovací hadice ME-PU, šroubové spojení	51	6.907-318.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	52	6.907-319.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	53	6.907-320.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	54	6.907-321.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	55	9.980-647.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	56	9.980-707.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Adaptéry a náhradní díly									
Redukce DN 52 na DN 42	57	6.902-179.0	1 kusy	DN 52				Redukce z DN 52 na DN 42	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka	58	6.902-170.0	1 kusy	DN 42				K montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-168.0	1 kusy	DN 52				K montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka, otočná	60	6.902-172.0	1 kusy	DN 42				Otočná, k montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-169.0	1 kusy	DN 52				Otočná, k montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová objímka	62	6.902-167.0	1 kusy	DN 42				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52	<input type="checkbox"/>
Hadicová manžeta	63	6.902-171.0	1 kusy	DN 42				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-166.0	1 kusy	DN 52				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52	<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 6	65	6.303-555.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 8	66	6.303-554.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

IVR-B 30/15 ME

9.986-072.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Zubehörssets IVR (1 Phase)									
Saugset Flüssigkeiten DN42	67	9.986-271.0	6 parts	DN 42					<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten und Spaene, DN42	68	9.986-280.0	6 parts	DN 42					<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten DN52	69	9.986-281.0	5 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten und Spaene, DN52	70	9.986-282.0	5 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
Suction set stainless steel	71	9.988-126.0	6 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
Koleno									
Hand grip curved black 45°, DN 40	72	9.981-327.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, 45° mit Drehgelenk	73	9.981-320.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Sací hubice									
Sací kartáč	74	9.981-911.0	1 kusy	DN 42	300 mm				<input type="checkbox"/>
	75	9.981-912.0	1 kusy	DN 52	300 mm				<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	76	9.981-423.0	1 kusy	DN 42	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	77	9.981-425.0	1 kusy	DN 52	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	78	9.981-420.0	1 kusy	DN 42	30 mm				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, flexibilní, s gumovým nátrubkem	79	9.981-421.0	1 kusy	DN 52	30 mm				<input type="checkbox"/>
Sací a foukací hubice, 90° zahnuté provedení	80	9.981-926.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Adaptér a náhradní díly									
Schlauchanschluss- stÅ,ck DN 40 Innenkonus,	81	9.981-260.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss- stÅ,ck DN 50 Innenkonus,	82	9.981-261.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Anschluss- stÅ,ck gerade, 360° drehbar, DN 50	83	9.981-325.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Hosenrohr DN 50/40/40	84	9.981-149.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
	85	9.986-099.0	4 parts						<input type="checkbox"/>
Koleno ušlechtilá ocel									
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	86	9.988-111.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Sací trubky ušlechtilá ocel									
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	87	9.988-114.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □