


B 80 W BP DOSE (KOTOUČ)

Podlahový mycí stroj s odsáváním (80 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.500 - 3.000 m². Konfigurační příklad s kotoučovými kartáči se zametací funkcí a pracovní šířkou 75 cm.



Made in Germany



Číslo produktu

1.259-010.2

Technické údaje

EAN kód		4039784590106
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	940
Nádrž čistá/špinavá voda	l	80 / 80
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	3000
Plošný výkon praktický	m ² /h	2250
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	V / Ah	24 / 240
Výdrž baterie	h	max. 4
Doba nabíjení baterie	h	cca 9
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	210
Přítlak kartáčů	kg	54
Šířka otáčení uličky	mm	1800
Spotřeba vody	l/min	10
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh proudu	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Maximální povolená hmotnost	kg	404
Rozměry (D × Š × V)	mm	1617 × 810 × 1154

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Diskové kartáče	<input type="checkbox"/>
Pohon pojezdu	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabíječka baterií	<input type="checkbox"/>
Systém dvou nádrží	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.



4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 170 Ah (C5) s fliesovou technologií, bezúdržbové 180 Ah (C5), s potřebou malé údržby 180 Ah (C5) nebo bezúdržbové 240 Ah (C5).
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.
- Pro dlouhou životnost baterie

Funkce Auto-Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.
- Praktické: při couvání se přesune sací lišta automaticky nahoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Poklop pro vnitřní čištění nádrže	3	4.035-369.0	Pro stroje řady B 40 se systémem čištění nádrže: vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nástrojů s integrovanými tryskami.	■
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
Klíč KIK, bílý KM	5	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	6	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	7	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	8	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Dvojitý hák	9	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	10	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák láhve	11	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	□
Sada Home base Box	12	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	□
Sada univerzálních háků	13	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	□
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	14	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	15	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	16	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazících boxů).	<input type="checkbox"/>
Nastavbová sada nástřík/extrakce				
Nastavbová sada nástřík/sání	17	2.642-740.0	Ušlechťuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	18	4.905-019.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 385 mm	19	4.905-020.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	20	4.905-018.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 385 mm	21	4.905-021.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 355 mm	22	4.905-011.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 355 mm	23	4.905-012.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, střední, červený, 355 mm	24	4.905-010.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 355 mm	25	4.905-013.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 65 R	26	2.763-039.0	Kartáčová hlava s kotoučovou technologií. Optimální pro používání např. v supermarketech. Velmi nízký podvozek. Výškově nastavitelný deflektor. Obvodová ochrana proti stříkající vodě.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava S 65	27	2.763-030.0	Podlahová kartáčová hlava s čistícím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vyčistí také rohy a okraje.	<input type="checkbox"/>
STĚRKY				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	28	2.763-031.0	Výkyvné uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2



29-30



31



32



33, 36



34, 37



35, 38



39



40-41



42, 45

		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 381 mm, 5 x	29	6.371-078.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Pad z mikrovlákna, bílý, 356 mm, 5 x	30	6.369-959.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zátaku. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 650 mm, 5 x	31	6.371-000.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, hnědý, 650 mm, 5 x	32	4.642-025.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 381 mm, 5 x	33	6.369-791.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 381 mm, 5 x	34	6.369-790.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 381 mm, 5 x	35	6.369-789.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 356 mm, 5 x	36	6.369-003.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 356 mm, 5 x	37	6.369-002.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 356 mm, 5 x	38	6.369-001.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Disk pad BD65, 335 mm	39	4.762-590.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 65. Potřeba 2 ks.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 375 mm	40	4.762-447.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 335 mm	41	4.762-446.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 385 mm, 5 x	42	6.371-252.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2



43, 46



44, 47



42, 45



48-49



50-52, 56



53, 57



54, 58



55, 59

		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Diamantové pady				
Diamantový pad, střední, žlutý, 385 mm, 5 x	43	6.371-253.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 385 mm, 5 x	44	6.371-236.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, hrubý, bílý, 356 mm, 5 x	45	6.371-250.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 356 mm, 5 x	46	6.371-251.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 356 mm, 5 x	47	6.371-235.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 1000 mm, ve tvaru do V	48	4.777-080.0	Vhodná pro všechny obvyklé podlahy a s velmi dobrým skluzem na spárách: Sací lišta ve tvaru V o délce 1000 mm a sací stěrky z polyuretanu odolného proti opotřebení s dlouhou životností.	<input type="checkbox"/>
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	49	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1116 mm	50	6.273-024.0	Tato sada rýhovaných sacích stěrek koncipovaných pro naši sací lištu tvaru V o délce 1000 mm přesvědčí na všech podlahách. Kvalitní provedení odolné vůči olejům z polyuretanu s dlouhou životností.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1010 mm	51	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 960 mm	52	6.273-208.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, drážkované, 960 mm	53	6.273-205.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulstivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejvzdorné, uzavřené, 960 mm	54	6.273-291.0	Sací stěrka pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, Přírodní guma, 960 mm	55	6.273-214.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
sada stíracích gum, olejvzdorné, rýhované, 890 mm	56	6.273-207.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 80 W BP DOSE (KOTOUČ) 1.259-010.2



53, 57



54, 58



55, 59



60



61



62



63



64

		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejivzdorné, drážkované, 890 mm	57	6.273-229.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulolistivé podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky, olejivzdorné, uzavřené, 890 mm	58	6.273-290.0	Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sada sacích stěrek, Přírodní guma, 890 mm	59	6.273-213.0	Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stírací stěrky, 890 mm. Drážkované, z měkké přírodní pryže. Pro všechny běžné podlahy.	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 4x 6V/240Ah, 24 V, 240 Ah, bezúdržbové	60	2.815-102.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové	61	2.815-101.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové	62	2.815-095.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	63	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	64	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství