



K 5 Compact Car & Home

Objednáací číslo		1.630-726.0
		4039784952263
Tlak	bar / MPa	20–145 / 2–14,5
Průtok	l/h	500
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	516 × 295 × 282

Vybavení

Sada pro auto		Rotační mycí kartáč, 0,3 čisticí prostředek, Autošampon, 3 v 1 čisticí hadřík
Sada pro domácnost		Čistič ploch T250, čistič kamene a fasád 3 v 1
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
VT hadice	m	8
Pistole s Quick Connect		■
Quick Connect na straně přístroje		■
Vodou chlazený motor		■
Vario-Power-pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013

K 5 Compact Car & Home 1.630-726.0



		Objednáací číslo							
Čistič ploch									
	1	2.643-252.0							■
Čistič ploch T-Racer T 250	2	2.642-194.0						T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	■
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	3	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	4	2.640-212.0						K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čisticím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	□
"T-Racer" náhradní trysky	5	2.640-727.0						Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	□
PS 40 Power kartáč	6	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	7	2.641-647.0						T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	□
	8	2.643-251.0							□
	9	2.643-214.0							□
	10	2.643-338.0							□
	11	2.643-335.0							□
T 400 Display	12	2.641-751.0						T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!	□
Pracovní nástavce									
Ochrana proti rozstříku	13	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Úhlový pracovní nástavec	14	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	15	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	16	2.639-722.0						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	17	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	18	2.643-239.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Teleskopický pracovní nástavec	19	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 5 Compact Car & Home 1.630-726.0



		Objednávací číslo						
Multi-Power-Jet K3 -K5	20	2.642-440.0						Pět druhů paprsků v jednom pracovním nastavení pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.
Různé								
Vodní filtr	21	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.
Sada náhradních o-kroužků	22	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	23	2.642-172.0						Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	24	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.
Sady příslušenství								
Sada příslušenství na čištění kol	25	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.
Sada příslušenství na čištění dřeva	26	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.
Kartáče a mycí houby								
Kartáč Power WB 150	27	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Měkký mycí kartáč WB 50	28	2.643-246.0						Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, přeplečnou maticí a pryžovým okrajem.
Měkký mycí kartáč WB 60	29	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	30	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.
Kartáč na mytí ráfků	31	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.
Měkký univerzální kartáč	32	2.640-589.0						Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, přeplečnou maticí a gumovým padem.
Měkký plošný kartáč	33	2.640-590.0						Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.
Rotační mycí kartáč s kloubem	34	2.640-907.0						Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.
Kartáč Power PB 150	35	2.641-812.0						
Mycí kartáč	36	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 5 Compact Car & Home 1.630-726.0



		Objednávací číslo						
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	37	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	38	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	39	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Náhradní VT hadice- Systém od 2009								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	40	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. <input type="checkbox"/>
Speciální použití								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	41	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	42	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	43	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. <input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	44	2.640-733.0						O 180° plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. <input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	45	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. <input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	46	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek. <input type="checkbox"/>
	47	2.643-100.0						<input type="checkbox"/>
	48	2.643-147.0						<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	49	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	50	2.643-144.0						<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	51	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	52	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	53	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l. <input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	54	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 Compact Car & Home 1.630-726.0



	Objednáací číslo								
Prodloužení vysokotlakých hadic									
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	55	6.389-092.0						Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	56	6.390-961.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	57	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992									
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	58	2.641-828.0						Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	59	2.642-953.0						K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	60	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 Compact Car & Home 1.630-726.0



1

		Objednací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.